

Изменение названия и свойств ярлыка

В тех случаях, когда нужно иметь несколько ярлыков одной программы для редактирования разных файлов, имеет смысл создать несколько копий ярлыка, переименовать каждый из них и изменить свойства каждого ярлыка.

Предположим, вам требуется часто редактировать файл автозагрузки **Autoexec.bat** – специальный файл, содержащий команды и программы, которые выполняются при загрузке компьютера. Это может понадобиться, например, если необходимо загрузить компьютер в разных конфигурациях, по-разному настраивать систему или создавать различную рабочую среду. Покажем, как создать копию, изменить название и свойства созданного нами ранее ярлыка программы Блокнот (Notepad) и в ее рабочем столе мышь на ярлыке запускалась программа Блокнот (Notepad) и в ее рабочем окне открывалась для редактирования файл **Autoexec.bat**.

Начнем с создания на Рабочем столе (Desktop) копии ярлыка программы Блокнот (Notepad). Щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке программы Блокнот (Notepad) на Рабочем столе (Desktop). На экране появится контекстное меню.

- Из контекстного меню выберите команду **Создать ярлык (Create Shortcut)**. На Рабочем столе (Desktop) появится и будет выделен новый ярлык – **Блокнот (2) (Notepad (2))**.

51

Быстрый старт

Теперь изменим название вновь созданного ярлыка, чтобы оно отображало его назначение: **Редактирование файла Autoexec.bat**.

- Щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке **Блокнот (2) (Notepad (2))** на Рабочем столе (Desktop). На экране появится контекстное меню.
- Из контекстного меню выберите команду **Переименовать (Rename)**. Название ярлыка будет выделено темным цветом, а в конце выделения появится мигающий текстовый курсор, предлагая ввести новое имя ярлыка.
- Введите с клавиатуры: **Редактирование файла Autoexec.bat**. Как только вы введете первый символ нового имени, выделенное старое название ярлыка исчезнет.
- Нажмите клавишу **Enter**, чтобы закончить ввод имени ярлыка. Новое название зафиксируется и будет выделено.

Но, чтобы ярлык мог выполнять те функции, которые требуются, – открытие для редактирования файла **Autoexec.bat** – изменить название недостаточно. Необходимо еще изменить свойства ярлыка.

Все объекты в Windows, в том числе и ярлыки, имеют определенные свойства или характеристики. Изменяя свойства ярлыка, можно изменить способы его функционирования. Посмотрим, какими свойствами обладают ярлыки и как можно их изменить.

- Щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке **Редактирование файла Autoexec.bat** на Рабочем столе (Desktop). На экране появится контекстное меню.
- Из контекстного меню выберите команду **Свойства (Properties)**. На экране появится диалог **Свойства: Редактирование файла Autoexec.bat (Properties)** с открытой вкладкой **Ярлык (Shortcut)** (Рис. 1.37).





Рис. 1.37. Вкладка **Ярлык (Shortcut)** диалога **Свойства: Редактирование файла Autoexec.bat (Properties)**

В верхней части диалога отображаются значок и название ярлыка. Ниже указывается **Тип объекта (Target type)** и **Размещение (Target location)** того объекта, на который ссылается ярлык.




Информация в поле ввода **Объект (Target)** включает полное имя файла, на который указывает ярлык. Если изменить эту информацию, то изменится сама природа ярлыка, поскольку изменится объект, на который он ссылается. Изменится также значок ярлыка, но не изменится его название.

Чтобы можно было двойным щелчком мыши на ярлыке **Редактирование файла** **Autoexec.bat** запускать программу Блокнот (Notepad) и открывать в ее рабочем окне файл **Autoexec.bat**, следует в поле ввода **Объект (Target)** после полного имени файла **%SystemRoot%\system32\notepad.exe** указать полное имя файла **C:\Autoexec.bat**, который нужно открыть в окне редактора и который всегда находится в корневом каталоге загружаемого диска. В Windows XP **%SystemRoot%** обозначает папку, в которой установлена операционная система.

- Щелкните мышью у правого края поля ввода **Объект (Target)**. В конце имени файла **NOTEPAD.EXE** появится текстовый курсор.
- Нажмите клавишу  **Пробел**, чтобы вставить символ пробела после имени файла. Текстовый курсор переместится на одну позицию вправо.

Введите с клавиатуры: **C:\Autoexec.bat**. После ввода содержимое поля **Объект (Target)** будет таким: **%SystemRoot%\system32\notepad.exe C:\Autoexec.bat**.

В поле ввода **Рабочая папка (Start in)** можно указать папку, которая будет использоваться при запуске программы или открытии файла. Указанный здесь путь не имеет значения для ярлыка документа, но играет важную роль для ярлыка программы, использующей для своей работы какие-либо данные. Изменяя значение данного поля, можно управлять тем, какие данные становятся доступны программе непосредственно после запуска. Например, можно создать три ярлыка для бухгалтерской программы, по одному для 2000, 2001 и 2002 годов. Единственная разница между ними будет в значении поля ввода **Рабочая папка (Start in)**. Для первого ярлыка в данном поле должен указываться путь к папке, содержащей данные за 2000 год, для второго – за 2001 год, а для третьего – за 2002 год.

Следующее поле ввода **Быстрый вызов (Shortcut key)** предоставляет возможность указать комбинацию клавиш, которая будет запускать программу или открывать документ, на который ссылается ярлык. Эта комбинация обязательно должна включать клавишу  **Ctrl** и/или клавишу  **Alt**, а также еще одну клавишу, например,  **Ctrl** + **Alt** + **N**.



Заданное сочетание клавиш не должна использовать никакая другая программа. Если это сочетание совпадает с другим, которое использует другая Windows-программа, то клавиатурная комбинация, определенная в программе, работать не будет.

Чтобы определить комбинацию клавиш, достаточно щелкнуть мышью в поле ввода **Быстрый вызов (Shortcut key)** и нажать нужную комбинацию клавиш.

В открывающемся списке **Окно (Run)** вы можете выбрать вид окна, в котором будет запускаться программа, открываться папка или документ: **Обычный размер окна (Normal window)**, **Свернутое в значок (Minimized)** или **Развернутое на весь экран (Maximized)**.

С помощью кнопки **Найти объект (Find Target)** можно открыть папку и увидеть файл, на который ссылается ярлык, а кнопка **Изменить значок (Change Icon)** предоставляет возможность изменить значок ярлыка.

- Нажмите кнопку **Применить (Apply)**.

- Закройте диалог Свойства: Редактирование файла Autoexec.bat (Редактирование файла Autoexec.bat Properties), нажав кнопку ОК.

Проверим теперь, как работает ярлык с измененными свойствами.

- Дважды щелкните мышью на ярлыке Редактирование файла Autoexec.bat на Рабочем столе (Desktop). На экране появится рабочее окно программы Блокнот (Notepad), в котором будет открыт для редактирования файл Autoexec.bat (Рис. 1.38). У вас содержимое файла автозапуска будет отличаться от того, что показано на рисунке.




Рис. 1.38. Файл Autoexec.bat в рабочем окне программы Блокнот (Notepad)

Как видите, изменив свойства ярлыка, мы достигли желаемого результата.

- Закройте программу Блокнот (Notepad), нажав комбинацию клавиш **Alt** + **F4**.

Описанная возможность изменения свойств ярлыков особенно удобна, когда требуется часто редактировать в программе Блокнот (Notepad) файлы с расширением, отличным от .txt, или без расширения. Для быстрого доступа к файлам с расширением .txt достаточно разместить их ярлыки на Рабочем столе (Desktop).

Если какой-либо ярлык на Рабочем столе (Desktop) или в папке больше не нужен, то его можно удалить. Удалим ярлык Редактирование файла Autoexec.bat.

- Щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке Редактирование файла Autoexec.bat. На экране появится контекстное меню.
- Из контекстного меню выберите команду Удалить (Delete). На экране появится диалог Подтверждение удаления файла (Confirm File Delete) с предложением подтвердить ваше желание удалить ярлык (Рис. 1.39).




Рис. 1.39. Диалог Подтверждение удаления файла (Confirm File Delete)

- Нажмите кнопку Да (Yes). Диалог Подтверждение удаления файла (Confirm File Delete) закроется. Выбранный ярлык будет удален с Рабочего стола (Desktop).

Следует иметь в виду, что удаление ярлыка не удаляет программу или документ, на которые указывает ярлык. Удаляется только сама ссылка.